	INFORME DE SERVICIO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS
	CLIENTE: BANALIGHT S.A.
	ENCARGADO: PATRICIA FUENTES
	MES: JULIO

Por medio de la presente informamos a ustedes cuadro estadístico de incidencia del **cordón sanitario/Monitoreo de insectos voladores** y detalle correspondiente a los controles realizados de desinsectación en vuestra instalación.

Tipo de control realizado: Control integral de plagas (desinsectación y desratización)
Áreas tratadas: General de instalaciones

1. RESUMEN DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y OPERACIONES EJECUTADAS

BIOCIDA	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIFICACIÓN	REGISTRO SANITARIO	ÁREAS TRATADAS
Insectin D	Deltametrina	20-30 ml*litro de agua	PN-SP-428-08-11	Área de pelado , área de envasado, bodegas de producto terminado, Pasillos de maduración, baños de hombres y de mujeres, talleres , comedor , exteriores del comedor, área de pallets, área de Gas , alcantarillas.
Brigand	Bromadiolona	10-40 gr * Estación	82-PLE-0122	General de cordón sanitario

Tabla# 1 Reporte de activación de estaciones por consumo y captura.

PUNTOS DE CONTROL DE CEBADO			
MES	INDICE DE INFESTACION CEBADO %	TOTAL ROIDAS Y CONSUMIDAS	NÚMERO DE PUNTOS DE CONTROL ACTIVADO
Semana 1	12,12	8	12,13,21,26,27,28,36,55
Semana 2	6,06	4	63,64,65,66
Semana 3	3,03	2	57,58
Semana 4	0,00	0	No hubo actividad
PUNTOS DE CONTROL MECÁNICO			
Semana 1	0,00	0	No hubo actividad
Semana 2	0,00	0	No hubo actividad
Semana 3	0,00	0	No hubo actividad
Semana 4	0,00	0	No hubo actividad
PUNTOS DE CONTROL MONITOREO			
Semana 1	0,00	0	No hubo actividad
Semana 2	0,00	0	No hubo actividad
Semana 3	0,00	0	No hubo actividad
Semana 4	0,00	0	No hubo actividad

No. del índice de infestación:

No. estaciones activadas X 100

No. total estaciones X No. Visitas

CRITERIOS DE EVALUACION	
1 A 15 %	Infestación Baja
16 A 35%	Infestación Media
> 36%	Infestación Alta



INFORME DE SERVICIO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS

CLIENTE: BANALIGHT S.A.

ENCARGADO: PATRICIA FUENTES

MES: JULIO

Cuadro de resultados:

No. estaciones de cebadura activadas	14	% de infestación 4,24
No. estaciones instaladas	66	
No. visitas de control	4	

No. estaciones mecánicas activadas	0	% de infestación 0,00
No. estaciones instaladas	66	
No. visitas de control	4	

No. estaciones de monitoreo	0	% de infestación 0.00
No. estaciones instaladas	70	
No. visitas de control	4	

Gráfico # 1 Activación de estaciones por Consumo y Captura.





Tabla # 2 Porcentaje del Índice de infestación de roedores (estaciones con cebo) de Enero – Diciembre 2023

	INFORME DE SERVICIO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS											
	CLIENTE: BANALIGHT S.A.											
	ENCARGADO: PATRICIA FUENTES											
	MES: JULIO											

Estaciones	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Índice de Infestación 2023	7,20	1.89	18,7	3,79	4,17	1,82	4,24					

Gráfica # 2 Incidencia de Plagas (estaciones de cebadura) de Enero – Diciembre 2023




Tabla # 3 Porcentaje del Índice de infestación de roedores (estaciones con mecánica) de Enero a Diciembre – 2023

Estaciones	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Índice de Infestación 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Gráfica # 3 Incidencia de Plagas (estaciones de trampeo) de Enero – Diciembre 2023



INFORME DE SERVICIO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS

CLIENTE: BANALIGHT S.A.

ENCARGADO: PATRICIA FUENTES

MES: JULIO






Tabla # 4 Porcentaje del Índice de infestación de roedores (estaciones de monitoreo) de Enero a Diciembre – 2023

<i>Estaciones</i>	<i>Ene</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Abr</i>	<i>May</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Ago</i>	<i>Sep</i>	<i>Oct</i>	<i>Nov</i>	<i>Dic</i>
Índice de Infestación 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Gráfica # 4 Incidencia de Plagas (estaciones de monitoreo) de Enero – Diciembre 2023



	INFORME DE SERVICIO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS
	CLIENTE: BANALIGHT S.A.
	ENCARGADO: PATRICIA FUENTES
	MES: JULIO

OBSERVACIONES DE CEBADURA:

El índice de roedores correspondiente al mes de **julio**, tomando en consideración la incidencia en las estaciones de cebaduras es del **4,24 % Infestación baja**.

OBSERVACIONES DE MECÁNICAS:

El índice de roedores correspondiente al mes de **julio**, tomando en consideración la incidencia en las estaciones con trampas de captura es del **0,00 No hubo Infestación**.

OBSERVACIONES DE MONITOREO:

El índice de roedores correspondiente al mes de **julio**, tomando en consideración la incidencia en las estaciones con trampas de captura es del **0,00% No hubo Infestación**.


Acciones Tomadas por ISO PEST CONTROL (cordón sanitario)

Se han reemplazado las láminas de las estaciones encontradas saturadas por el polvo y cebos rodenticidas en mal estado y roído, limpieza de trampa mecánica encontrada con polvo.

- ✓ Se realizó tratamientos puntuales en zonas estratégicas de la instalación, desratización en terreno vacío y perímetro de la instalación.
- ✓ Se realizó remarcación de fechas de seguimientos de las estaciones.
- ✓ Se reforzó el anclaje de varias las estaciones que conforman el cordón sanitario.
- ✓ Se realizó limpieza de todos los dispositivos de monitoreo del cordón sanitario.
- ✓ Se refuerza con tratamiento termonebulización en bodega de almacenamiento de pallets.
- ✓ Se realizó la desinfección en bodega de producto terminado (carpa Blanca)

Gráfica # 5 CONTROL DE LAMPARAS CONTRA INSECTOS VOLADORES.

Grafica de incidencia por visita:






INFORME DE SERVICIO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS



CLIENTE: BANALIGHT S.A.


ENCARGADO: PATRICIA FUENTES

MES: JULIO



Grafica de tendencia por tipo de plagas capturadas:



	INFORME DE SERVICIO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS
	CLIENTE: BANALIGHT S.A.
	ENCARGADO: PATRICIA FUENTES
	MES: JULIO

Nota: ver a detalle en nuestra plataforma el desglose de los gráficos de tendencia.

Acciones preventivas:

- Se gestionó controles minuciosos en las áreas más vulnerables de la instalación y en las áreas externas, con el objetivo de minimizar la población de insectos circundantes.

Acciones correctivas:

- Se procedió al respectivo cambio de las láminas engomadas de todas las lámparas.
- Se programa inspección de seguimiento de deficiencias como oportunidad de mejora.
- Se realizó evacuación de los insectos capturados y limpieza de los dispositivos.
- Evaluación de los métodos de exclusión de las áreas.

Información que se brinda para un buen cuidado y aplicación de buenas prácticas en vuestras instalaciones.

Muy Atentamente,



Francisco León G.
Coordinador Operativo
ISO PEST CONTROL