

MATRIZ DE EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS DE PLAGAS GARDELLA S.A

ELABORADO POR: ALEXANDER CABRERA
 CARGO: SUPERVISOR DE OPERACIONES
 ÁREAS INSPECCIONADAS: GENERAL DE INSTALACIONES
 FECHA: 05 DE ENERO 2026

PROCESO	SITIO EVALUADO	ÁREA	RIESGO DE PLAGAS COMUNES	INCIDENCIA DE PLAGA ACTUAL					CONSECUENCIA				NIVEL DE RIE	NIVEL DE POSIBLE INCIDENCIA <=100 = BAJA 101 a 200 = MEDIA 201 a 300= ALTA 301 a 400= Muy alta	Control Operacional		
				Muy Alta (40)	Alta (30)	Media (20)	Baja (10)	Incidencia actual	Factores externos	Factores estructurales	Limpieza	hábitos del personal					
LEVANTAMIENTO DE MATRIZ DE RIEZGO POR PRESENCIA DE PLAGAS COMUNES	ÁREAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE CAFÉ GARDELLA	EXTERIORES	Roedores				10	B	50	50	25	25	100	BAJA	Cordón sanitario externo con uso de cebo rodentocida.		
			Mosquitos				50	B	100		100	25	225	ALTA	Desinsectación espaciales ULV		
			Dipteros en general				50	B	100		25	25	150	MEDIA	Desinsectación espaciales ULV		
			Insectos rastreros				50	B	100		25		125	MEDIA	Desinsectación espaciales ULV y localizadas mediante aspersión manual		
		PLANTA	Roedores				50	B		100				100	BAJA	Cordón sanitario interno, con trapeo adhesivo.	
			Moscas comunes			20		M		25				25	BAJA	Revisión de lamparas de monitoreo atrapa insectos	
			Mosquitos				15	B		25				25	BAJA	Revisión de lamparas de monitoreo atrapa insectos	
			Dipteros en general		30			A		25		100	125	MEDIA	Revisión de lamparas de monitoreo atrapa insectos		
		BODEGAS	Roedores				10	B		25		75		100	BAJA	Cordón sanitario en el ingreso interno mediante laminas pegantes	
			Moscas comunes				15	B		25		75	100	BAJA	Revisión de lamparas de monitoreo atrapa insectos		
			Mosquitos				10	B				75	75	BAJA	Revisión de lamparas de monitoreo atrapa insectos		
			Dipteros en general				10	B				75	75	BAJA	Revisión de lamparas de monitoreo atrapa insectos		
		OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Moscas comunes				10	B		25		25		50	BAJA	Desinsectación especiales ulv y localizada mediante aspersión manual, seguido de limpieza profunda por parte del cliente	
			Mosquitos				10	B		25		25		50	BAJA	Aspersión manual, seguido de limpieza profunda por parte del cliente	
			Dipteros en general				10	B		50		25		75	BAJA	Desinsectación especiales ulv y localizada mediante aspersión manual, seguido de limpieza profunda por parte del cliente	
			VIRUS Y BACTERIAS				10	B		25		25		50	BAJA	Sanitización especiales con maquina ulv.	
		COCINA/COMEDOR	Insectos rastreros				10	B						25	BAJA	Desinsectación mediante aspersión manual localizada y aplicación de gel según lo requiera	
		PROMEDIO TOTAL DE POSIBLE INCIDENCIA DE PLAGAS COMUNES EN LA LOCALIDAD												97	BAJA		
		En base al resultado de nuestra matriz, Iso Pest Control recomienda que los controles de la gestión integrada de plagas se realice 1 vez a la semana, sin embargo, durante la temporada invernal se recomienda incrementar dos visitas semanales en exteriores, con el objetivo de disminuir la posible incidencia de insectos voladores y rastreros, según lo planificado en en cronograma anual 2024															

VALORACIÓN/CONSECUENCIA	
PROBABLE	25
POCO PROBABLE	50
MUY PROBABLE	75
ALTAMENTE PROBABLE	100

Responsables:



Alexander Cabrera
 Supervisor de operaciones
 Iso Pest Control