

PROCEDIMIENTO PUNTUAL DE DESRATIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA PIAZZA

DESRATIZACIÓN

- Inspección visual del perímetro de la instalación.
- En base al criterio del técnico, historial de plagas y ubicación de la instalación, se procede a determinar el número de estaciones que conformaran el cordón sanitario.
- En base a la inspección previa se determinas las zonas vulnerables de ubicación de los dispositivos de monitoreo (estaciones).
- Implementación del cordón sanitario, mismo que debe quedar de la siguiente manera:
 - Rótulo de identificación con el número de la estación y el método de control utilizado (cebadero, adhesiva, captura).
 - Estaciones correctamente ancladas sobre la superficie.
 - Sticker de seguimiento colocado en la parte interna de la estación, donde se llevará el registro de las visitas realizadas. Esta gestión nos garantiza que el profesional en el control de plagas abra la estación y realice el monitoreo.
 - En perímetro externo todas las estaciones deben quedar con su respectivo cebo rodenticida.
- El reemplazo del cebo se llevará a cabo si este se encuentra en las siguientes condiciones:
 - Cebos con hongo (mal estado natural)
 - Cebos roídos por roedores.
 - Cebos consumidos por otras plagas.
- Limpieza superficial de la estación mediante el uso de brocha.
- Colocación de la fecha de revisión.

Adicionales en casos excepcionales o por petición del cliente

- Desinsectación puntual
- Desratización puntual mediante cebos anclados en áreas vulnerables.

Documentación

- El reporte de visita llegara mediante correo y se cargara directamente a nuestra plataforma.
- Acceso directo a nuestra plataforma, donde podrá encontrar toda la información legal de Iso Pest Control (carpeta sanitaria) y demás documentación.
- Envío de plano de cordón sanitario (ubicación de las estaciones de monitoreo)

Información que se brinda para el seguimiento y control de la gestión integral de plagas

Muy Atentamente,



Ing. Kevin Quintana Z.
Coordinador de Calidad
ISO PEST CONTROL