

PRECAUCIONES DE USO.-

- Durante la aplicación usar ropa protectora adecuada, guantes de goma, protección ocular y respiratoria.
- Durante la aplicación evitar la presencia de personas o animales domésticos.
- No aplicar sobre alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios.
- No beber, comer o fumar durante la aplicación.
- No destapar los picos pulverizadores con la boca. No pulverizar contra el viento.
- Luego de la aplicación higienizarse cuidadosamente con agua limpia y jabón y cambiarse la ropa utilizada.
- Advertir a los usuarios de las instalaciones sobre las medidas de seguridad y precauciones a tener en cuenta para evitar accidentes.

PRECAUCIONES GENERALES.-

- Peligrosa su ingestión, inhalación o absorción por la piel.
- Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales.
- No transportar ni almacenar con alimentos.
- No utilizar para el control de parásitos sobre personas o animales domésticos.
- No volver a utilizar los envases vacíos.
- Mantener el producto en su envase original.

PROTECCIÓN AMBIENTAL.-

Insecticida tóxico para abejas y peces. No contaminar fuentes ni cursos de agua. Realizar un triple enjuague del envase vacío con parte del agua de dilución. Inutilizar el envase perforándolo. Eliminar envases y residuos, evitando de no contaminar fuentes o cursos de agua y de acuerdo a las normas locales.

EN CASO DE DERRAMES.-

- Mantener alejados a personas y animales.
- Usar ropas y elementos protectores durante las operaciones de descontaminación.
- Absorber con aserrín, tierra o arena.
- Barrer el producto absorbido, mezclar con cal o soda cáustica para su inactivación. Eliminar cuidando de no contaminar fuentes o cursos de agua y de acuerdo a las normas locales.
- De ser posible lavar el área con abundante agua.

TRATAMIENTO EN CASO DE CONTAMINACIÓN PERSONAL:-

En caso de intoxicación, concurrir al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud llevando el envase o etiqueta del producto.

En caso de contacto accidental con el producto: **En caso de inhalación:** Si ha existido inhalación, retirar al paciente hacia un lugar fresco y ventilado. Si no respira, efectuar la respiración artificial. Si le cuesta respirar suministrar oxígeno. **En caso de ingestión:** No induzca al vómito. No induzca al vómito al menos que lo indique el personal médico. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente. Si ha ingerido grandes cantidades de este material, acudir al médico inmediatamente. **En caso de contacto con la piel:** Lávese con abundante agua y jabón. Si hay irritación de la piel cubrirla con un emoliente, acudir al médico. **En caso de contacto con los ojos:** Si la víctima usa lentes de contacto, retíreselos. Lávese los ojos inmediatamente con abundante agua limpia por lo menos por 15 minutos. Si hay irritación acudir al médico.

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: Grupo químico: Insecticida Piretroide. Nombre común: Deltametrina. Acción tóxica: Disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periféricas. Tratamiento: Antihistamínicos, tratamiento sintomático.

Para mayor información diríjase al Centro de Información Toxicológica (CITOX) con el Dr. Jorge Gabor - Hospital del Niño Dr. Francisco Ycaza Bustamante, Av. Quito y Gómez Rendón - Teléfonos: (04) 2451022 - 0996275025 - en Guayaquil ó a Febres Cordero Compañía de Comercio S.A. - División Agroquímicos: Autopista Durán-Baliche, km 3,5 Teléfonos (04) 2800060 en Durán y (02) 3464772 en Quito.



DAÑINO

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"CONSERVÉSE EN LUGAR CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSECTICIDA PIRETROIDE DE INGESTIÓN Y CONTACTO CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)

USO SALUD PÚBLICA



INGREDIENTE ACTIVO

DELTAMETRINA:

(S) - alpha - cyano - 3 phenoxybenzyl (IR, 3R) -3- (2,2 - dibromovinyl) - 2,2 dimethylcyclopropanecarboxylate	25 g
Solventes y emulsificantes c.s.p.	1000 ml

*INSECTICIDA PIRETROIDE PARA EL CONTROL DE INSECTOS VECTORES EN SALUD PUBLICA
A SER USADO POR APLICADORES CAPACITADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS*

REGISTRO SANITARIO Nº: PE-SP-457-11-12

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



FABRICADO POR:



P.V.P. \$

ACCIÓN DEL DELTAPLAN® 25 CE.-

Deltaplan® 25 CE, es un poderoso insecticida, a base del moderno piretroide Deltametrina de alto poder de volteo y acción mortal sobre los insectos domésticos. Es eficaz contra insectos rastroso (Cucarachas, hormigas, chinchorros) y voladores (mosquitos, moscas). A su gran capacidad y rápida acción sobre diversos insectos **Deltaplan® 25 CE** suma su acción de desalojo y una excelente residualidad (dependiente de la dosis y de la superficie tratada).

Deltaplan® 25 CE puede aplicarse:

En interiores: En todo tipo de edificios como: casas, escuelas, hospitales, restaurantes, industrias alimenticias, instalaciones deportivas, industriales, depósitos, etc.

En exteriores: En countries, jardines, parques, etc.

INSTRUCCIONES DE USO.-

Modo de Empleo: Pueden usarse equipos manuales o motorizados. Agregar la cantidad adecuada de **Deltaplan® 25 CE** (ver dosis) sobre el agua, agitar adecuadamente para lograr una completa homogeneización.

Rociar cuidadosamente los sitios frecuentados por los insectos como escondite, para posarse, transitar o depositar huevos. En todos los casos, agitar antes de usar y rociar empleando 1 litro de la dilución preparada cada 20 m².

Dosis: Para **insectos voladores** como mosquitos, moscas, emplear 10 - 15 ml de **Deltaplan® 25 CE** por litro de agua. Para **insectos rastroso** como cucarachas, hormigas, emplear 10-15 ml de **Deltaplan® 25 CE** por litro de agua. La dosis más elevadas corresponden a altas infestaciones y/o aplicaciones sobre superficies porosas (cemento, ladrillo, yeso).

Para **insectos transmisores de enfermedades** como chinchorros (*Triatoma infestans* transmisora de la enfermedad de chagas) o mosquitos (*Anes aegypti*, transmisor del dengue y fiebre amarilla, *Anopheles sp.*, transmisor del paludismo y malaria) emplear 10 - 15 ml de **Deltaplan® 25 CE** por litro de agua.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos o aguas alcalinos.

GARANTIA- AGRIPHAR S.A., ofrece al público este producto cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable dentro de la fecha de vencimiento de su composición concordante con la declarada.

Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, AGRIPHAR S.A. no se responsabiliza por los daños que pueda atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II MODERADAMENTE PELIGROSO



 **DAÑINO**

